



CARTILAGO SENIOR®

Complemento Dietario

CONDROITIN / GLUCOSAMINA / VITAMINA E
CHIA / CURCUMA LONGA / RESVERATROL

Complemento Dietario - Venta Libre

Conservar entre 15 y 25 °C

INDICACIONES DE USO

Cartilago Senior® está indicado como complemento dietario para caninos que presenten un desgaste excesivo del cartilago articular debido a su edad avanzada, sobrepeso, o ejercitación permanente. Se puede utilizar como apoyo en el tratamiento de procesos reumatológicos, displasia de cadera y artritis.

Por sus componentes dietéticos nutricionales se lo indica como coadyuvante en el tratamiento de enfermedades crónicas, consuntivas y debilitantes como las osteoarticulares, hepáticas y oncológicas, y para el síndrome de la disfunción cognitiva en pacientes de edad avanzada.

ESQUEMA DE ADMINISTRACIÓN

La vía de administración es exclusivamente oral.

Se recomienda:

Caninos de menos de 15 kg. de peso:

½ comprimido por día durante 4 semanas seguidas, repartido en una o dos tomas.

Caninos de 15 a 30 kg. de peso:

1 comprimido por día durante 4 semanas seguidas, repartido en una o dos tomas.

Caninos de más de 30 kg. de peso:

2 comprimidos por día durante 4 semanas seguidas, repartido en una o dos tomas.

Composición

 Cada comprimido de 2 g. contiene:

| | |
|--|--------|
| · Condroitín Sulfato | 100 mg |
| · Glucosamina Sulfato Cloruro Sódica | 300 mg |
| · Vitamina E 50% | 50 mg |
| · Extracto seco de semilla de Chía <i>Salvia Hispanica</i> | 200 mg |
| · Extracto seco de semilla de uva <i>Vitis Vinifera</i> | 40 mg |
| · Extracto seco de raíz de <i>Curcuma Longa</i> | 100 mg |
| · Excipientes | c. s. |

La duración del tratamiento es de dos meses, pudiendo prolongarse de por vida con un descanso de 30 días cada dos meses de tratamiento, dependiendo de la respuesta clínica y el criterio profesional, en especial cuando es utilizado como complemento en patologías articulares crónicas, osteoartritis, displasia de cadera.

PRECAUCIONES

Se recomienda utilizar con precaución en pacientes que reciben medicación antiplaquetaria o anticoagulante.

Verificar que la toma indicada sea ingerida en su totalidad. Administrar al animal junto con los alimentos.

Mantener el envase cerrado en un lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en casos de antecedentes alérgicos a los componentes de la formulación.

No administrar en hembras preñadas o en lactación.

No administrar en pacientes con obstrucción de las vías biliares.

**CONSERVAR FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS**
Centro Nacional de Intoxicaciones **0800-333-0160**

LABORATORIOS J'ANVIER SRL

Remedios de Escalada de San Martín 3687

Tel.: (011) 4648-2627 - (C1407EVC) C.A.B.A. - Argentina

Inscripción N°: 12.336

Dir. Técnica: Carola Caminos - Farm. MN 14.981