



# AMLODIPINA CAT

## Composición

**VENTA BAJO RECETA**

**Conservar entre 15 y 30 °C**

Cada comprimido de 125 mg contiene:

- Amlodipina (como amlodipina besilato) 1,25 mg
- Excipientes c.s.

## CLASIFICACIÓN

Medicamento para el aparato circulatorio / Vasodilatador.

## INDICACIONES

Tratamiento de la hipertensión arterial sistémica en felinos.

## ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Los comprimidos se administrarán por vía oral, con o sin alimento, en una dosis inicial recomendada de 0,125-0,250 mg/kg.

Luego de 14 días de tratamiento, la dosis se puede duplicar o incrementar hasta 0,5 mg/kg en una sola toma diaria si no se logra una respuesta clínica adecuada, por ejemplo, si la presión arterial sistólica sigue siendo superior a 150 mmHg o si la reducción con respecto a la cifra previa al inicio del tratamiento es inferior al 15%.

La administración continua del producto durante un período prolongado de tiempo debe basarse en la evaluación del beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable, que incluya el control periódico de la presión arterial sistólica durante el tratamiento (por ejemplo, en intervalos de entre 6 y 8 semanas).

## EFFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más comunes fueron emesis, anorexia/trastornos del apetito, hipertiroidismo, deshidratación y letargo.

Debido a que la amlodipina tiene un inicio de acción relativamente lento, la hipotensión y la inapetencia suelen estar ausentes en el gato. Con poca frecuencia, los gatos pueden desarrollar azotemia, letargo, hipopotasemia, taquicardia refleja y pérdida de peso.

El uso concomitante de diuréticos, beta-bloqueantes, otros vasodilatadores u otros agentes que puedan disminuir la presión sanguínea (como el fentanilo) con amlodipina puede causar hipotensión.

## CONTRAINDICACIONES

Debido a que la amlodipina puede tener efectos inotrópicos negativos leves, se debe usar con cuidado en pacientes con insuficiencia cardíaca o shock cardiogénico.

Utilizar con precaución en pacientes con enfermedad hepática o con riesgo de hipotensión.

Se ha considerado que el uso de la amlodipina sola para el tratamiento de la hipertensión en gatos con enfermedad renal puede exponer a los glomérulos a presiones más altas

### Tabla de dosificación

### AMLODIPINA CAT

Peso del gato	Dosis Inicial
2,5 - 5 kg	1/2 comprimido
5,1 - 10 kg	1 comprimido
más de 10,1 kg	2 comprimidos

Los comprimidos están saborizados. Se pueden ofrecer directamente al animal, solos o con una pequeña cantidad de alimento, controlando la ingestión completa de la dosis.

Se administran en una única toma diaria (intervalo entre dosis de 24 horas).

secundarias a la constricción de la arteriola eferente. Esto se debe al aumento localizado de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona que permite, de esta manera, un daño progresivo hacia los glomérulos. Se ha postulado que el uso de un inhibidor de la ECA junto con amlodipina puede tardar o evitar esta condición.

No utilizar en pacientes deshidratados.

No utilizar en animales con hipersensibilidad conocida a la sustancia activa o a algún excipiente.

No utilizar en hembras preñadas o en lactación.

Está contraindicado su uso en animales con un peso inferior a 2,5 Kg.

## PRECAUCIONES

Controlar la ingestión completa del medicamento.

Los hallazgos comunes en estudios de sobredosificación y toxicidad aguda en felinos incluyeron letargo y polidipsia.

Puede causar hipersensibilidad.

No utilizar en pacientes deshidratados.

No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa o a algún excipiente.

No utilizar en hembras preñadas o en lactación.

Pasar por alto una toma puede causar una rápida reaparición de los signos y daños secundarios a la hipertensión.

En caso de sobredosificación accidental, se puede producir hipotensión reversible. La terapia es sintomática.

En caso de producirse y cuando fuera posible, la sobredosis masiva debe ser manejada por medio del vaciamiento intestinal y el tratamiento de soporte. El uso de  $\beta$ -agonistas y de calcio por vía intravenosa puede ser beneficioso.

Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.

## Dosis



## LABORATORIOS J'ANVIER SRL

Remedios de Escalada de San Martín 3687  
(C1407EVG) Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
República Argentina  
Tel.: (011) 4648-2627

Inscripción N°: 12.336

Dir. Técnica: Carola Caminos - Farmacéutica MN 14.981

Médico Veterinario



Certificado N° 23-012  
Estab. Elab. N° 8471

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE  
LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS  
Centro Nacional de Intoxicaciones **0800-333-0160**

[www.laboratoriosjanvier.com.ar](http://www.laboratoriosjanvier.com.ar)